

Besuchen Sie uns:

5.–8. Juni
auf der 112Rescue / Halle 5
in Dortmund

Aktions-
Preise gültig
27.05.–14.06.
2024
(siehe S. 11)

CARL HENKEL

MESSE-AKTION

Starke Produkte zu top Aktionspreisen!

Preise nur gültig für Feuerwehren und andere Hilfsorganisationen.



Wärmebildkamera REVEAL firePRO 200 mit Akku, Ladeschale, USB-Ladekabel, Nylonschlaufe

Mixed-Gain-Technologie zur gleichzeitigen Anzeige von Details in den heißesten und kühlest Bereichen, ohne das Bild einzufrieren oder den Modus zu wechseln. Einfache Menüführung, Farbdisplay aus bruch- und kratzfestem Corning® Gorilla® Glass. Entfernungsmessbereich 0,3–550 m. LED-Licht unabhängig von der Wärmebildfunktion nutzbar.




[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

REVEAL firePRO 200
Artikel-Nr. 336219 / **UVP 839,50***

699,99*

Unterlegkeil DÖNGES Origamy DIN 76051-1:1992-11, Nenngroße 53

Platzsparende Aufbewahrung durch Klappbarkeit. Einsetzbar für verschiedene Fahrzeugtypen und -größen.



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Unterlegkeil Origamy
Artikel-Nr. 352018 / **UVP 12,96***

10,49*

Gerätewartleiter MUNK RETTUNGSTECHNIK

Verwendung als Stehleiter mit 2x6 Sprossen oder als Anlegeleiter
Farbe: rot
Länge ausgefahren: 3,65 m
Transportlänge: 1,85 m
Breite: 650 mm
Gewicht: 9,5 kg



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Gerätewartleiter
Artikel-Nr. 120170 / **UVP 205,00***

139,99*

Rettungsplattform Premium MUNK RETTUNGSTECHNIK

Höhe: 880–1680 mm, Belastbarkeit: 500 kg
Standfläche aus rutschsicherem Gitterrost, abklappbares Geländer, Höhe 1 m, für den Abtransport von Verletzten auch abnehmbar. Leiteraufstiege mittels Rastbolzen im Abstand von 265 mm verstellbar, zum Transport beidseitig einklappbar. 4 im Raster von 30 mm verstellbare Holmverlängerungen zum Ausgleich von Niveauunterschieden bis 250 mm.



Set-Preis:

Rettungsplattform Premium
+ Markierungsset
Artikel-Nr. 121649 + 121668

1.999,90*

Im Set enthalten:

[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Rettungsplattform Premium

UVP 2.625,00*

[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Markierungsset

UVP 510,90*

Markierungsset für Rettungsplattform

Zur Erhöhung der Sichtbarkeit bei Dunkelheit, selbstklebend, gelb/rot fluoreszierend

Turbo-Spritze AWG EVO 235, DIN EN 15182

Typ 3, Anschlusskupplung Storz C, 60-130-235 l/min, mit Griff



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

AWG EVO 235
Artikel-Nr. 163751 / **UVP 721,10***

429,90*

[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Turbo-Spritze AWG EVO 750, DIN EN 15182

Typ 3, Anschlusskupplung Storz B, 360-550-750 l/min, mit Griff

AWG EVO 750
Artikel-Nr. 163753 / **UVP 869,30***

499,90*

ENDRESS

Power Generators

Mobile Powerstation EES 1/1

Nennleistung 1000W (Dauerleistung), 2000W (Spitzenleistung)
Batteriekapazität 933Wh (22,2V 42Ah)
Maße 290 x 201 x 200 mm (L x B x H), Gewicht 8,6 kg,
Ladezyklen 500 ≥ 80%, Ladezeit 6,2 h



Mobile Powerstation EES 1/1
Artikel-Nr. 252921ME / **UVP 629,41***

559,90*

Mobile Powerstation EES go

Nennleistung 500W (Dauerleistung), 1000W (Spitzenleistung)
Batteriekapazität 400Wh (22,2V 18Ah)
Maße 230 x 168 x 178 mm (L x B x H), Gewicht 4,3 kg
Ladezyklen 500 ≥ 80%, Ladezeit 4,0h



Mobile Powerstation EES go
Artikel-Nr. 252722 + 251595

279,90*

Stromerzeuger ENDRESS ESE 1407 DBG ES DIN IT/TN

Powermanagementmodul maxdrive zur Nutzung der Leistungsreserven des Motors. Drei-Wege-Hahn für Fremdbetankung, Isolationsüberwachung mit optischer und akustischer Fehlermeldung (nicht abschaltend, Fehlermeldung rückstellbar), Ölüberwachung mit Abschaltautomatik, thermische/magnetische allpolige Sicherungsautomaten. Multifunktions-Control-System E-MCS 4.0 zur gleichzeitigen Anzeige aller wichtigen Daten des Stromerzeugers, Start erfolgt ohne Schlüssel durch Start/Stop-Schalter, Not-Aus-Taster zur sofortigen Abschaltung. Durch zusätzliche Einspeisesteckdose auch zum Einspeisebetrieb von IT/TN-Netzen geeignet, um z. B. die Notstromversorgung von Feuerwehrgerätekäusen sicherzustellen.
Motorleistung: 15,0 kW
Nennleistung Drehstrom: 13,7 kVA
Nennleistung Wechselstrom: 7,5 kVA
Steckdosen Drehstrom: 2 x 16 A, IP67
Steckdosen Wechselstrom: 3 x 16 A, IP68
Einspeisesteckdosen Drehstrom: 1 x 16 A, IP67

*Ab Lager verfügbar,
solange Vorrat reicht*



Set-Preis:

Stromerzeuger Endress ESE
+ Teilesatz Batterie-Ladungserhalt
Artikel-Nr. 252722 + 251595

7.599,00*

Im Set enthalten:

[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Stromerzeuger Endress ESE

UVP 11.140,00*

[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Teilesatz
Batterie-Ladungserhalt

UVP 145,00*

Teilesatz Batterie-Ladungserhalt mit Ladesteckdose DIN 14690-1



Schnürstiefel VÖLKL Primus 22

Knöchelschutz- und Schaftrandpolsterung,
Anziehschlaufe, Schnürsystem mit Schnelleinstieg,
Reißverschluss mit Griffstück aus Leder,
Schuhbänder aus Nomex®.
Lieferbare Größen: 35–50
Übergrößenzuschlag: 10% ab Größe 48



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Primus 22
Artikel-Nr. 315980 / **UVP 169,66***

129,90*

Feuerwehr-Schnürstiefel VÖLKL Primus 22 CS

Knöchelschutz- und Schaftrandpolsterung,
Anziehschlaufen, Schnürsystem mit Schnelleinstieg,
Reißverschluss mit Griffstück aus Leder,
Schuhbänder aus Nomex®.
Schnittschutz: EN ISO 17249:2014-05
Schutzniveau 2: 24 m/s
Lieferbare Größen: 36–50
Übergrößenzuschlag: 10% ab Größe 48



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Primus 22 CS
Artikel-Nr. 315979 / **UVP 191,51***

144,90*



Schutzhandschuh SEIZ DIPTEX 666 Profi

Strickhandschuh, geeignet zur Bedienung
von Touchscreens, sehr hohe Schnittfestigkeit,
innenliegende Schlaufe für Karabiner.
Lieferbare Größen: 5–12



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

DIPTEX 666 Profi
Artikel-Nr. 316389 / **UVP 20,90***

17,90*

Feuerwehrhandschuh SEIZ Fire-Fighter Anatomic S

Material Innenhand: Kevlar®, spezielle hitzebeständige
Silikon-/Carbonbeschichtung
Material Handrücken: Nomex®
Membrane: PTFE-Membrane (blut- und bakteriendicht),
Futter: Kevlar®
Gummibanddraffung: am Handgelenk
Knöchelschutz: Ja
Abschluss: Strickbündchen aus Kevlar®
Farbe: dunkelblau
Reflexbestreifung: Reflexbiesen über den Knöcheln
Länge: 32 cm
Lieferbare Größen: 5–14, PSA
Kategorie: III



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Fire-Fighter Anatomic S
Artikel-Nr. 316372 / **UVP 70,90***

59,90*

LEADER®

Schaummitteldosiergerät LEADER Mix 1000 tragbar, Brandklassen A und B, Wasserein- und Ausgang Storz B

Eingangsdruckanzeige, Bypass-Stellung zur Verringerung von Druckverlusten, Spülstellung. Schaummitteleingang mit Rückschlagventil. Zumischraten 1% und 3% V speziell für viskose Schaummittel.

Zumischraten: 0,3-0,5-1-3-3V-6 %

Eingangsdruck: 5-16 bar

Eingang (Schaummittel): Storz D

Mitgeliefertes Zubehör: Ansaugschlauch mit Tauchrohr, Länge 2,5 m



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

LEADER Mix 1000
Artikel-Nr. 171186 / **UVP 5.079,00**

3.999,00*

Wärmebildkamera LEADER TIC 3.1

Gehäuse aus PUR/Elastomer, Germaniumscheibe zum Schutz der Optik. 3 Empfindlichkeitsmodi mit automatischer Anpassung auf Basis der Temperaturverteilung. Transparente Farbgebung zur detaillierten Ansicht innerhalb der Hitzequellen. ECO-BOOST-System für lange Akkulaufzeit, lange Lebensdauer der Akkus (> 5000 Ladezyklen). Mitgeliefertes Zubehör: 2 LiFePo4-Akkus, 2 Handschlaufen



Set-Preis:

Wärmebildkamera LEADER TIC 3.1
+ Ladestation
+ Anschlussleitung 12/24
+ Befestigungsclip
Artikel-Nr. 336056 + 336015 +
336017 + 336037

3.299,00*

2-fach Ladestation

für Wärmebildkamera, mit Sicherheitsgurt

[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

UVP 3.629,00*

Anschlussleitung 12/24 V LEADER für Wärmebildkamera

[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

UVP 485,00*

Befestigungsclip für Wärmebildkamera

Ausziehbar, selbst aufrollend, beide Enden mit Karabinerhaken.

[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

UVP 107,00*

[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

UVP 53,00*

Im Set enthalten:

Wärmebildkamera LEADER TIC 3.1

UVP 3.629,00*

Ladestation

UVP 485,00*

Anschlussleitung 12/24

UVP 107,00*

Befestigungsclip

UVP 53,00*



Rucksack-Modul L PAX Waldbrand

Für 3-4 D-Schläuche, Verteiler, Reduzierungsstücke, D-Strahlrohr und Zubehör. Inklusive abnehmbarem Schultergurtset



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Rucksack-Modul L
Artikel-Nr. 314281 / **UVP 180,67***

129,90*



Blouson DER KLASSIKER SPARK

dunkelblau, Stick FEUERWEHR in rot, mit Schultertunnel, Obermaterial: 99% Euramid® Pro/1% Belltron® Antistatik mit FC Ausrüstung, Innenfutter: 100% Baumwolle, Zertifizierung: EN ISO 11612:2015-11 A1, A2, B1, C1: Schutzkleidung – Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen // EN 1149-5:2018: Schutzkleidung – elektrostatische Eigenschaften
Lieferbare Größen: 20/21–36/37, 40/42–68/70, 88/90–118/122



Blouson Spark
Artikel-Nr. 312413 / **UVP 203,70***

134,90*



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Cargohose Spark
Artikel-Nr. 312435 / **UVP 149,10***

94,90*

Cargohose DER KLASSIKER SPARK

Besonders geeignet für THL-Einsätze und für die Brandbekämpfung im Freien. Bund mit beidseitig eingearbeitetem dehnbarem Teilstück, Halbbrund-Ring aus Metall rechts und links im Bund. Aufbau: 99% Euramid® Pro/1% Belltron® Antistatik mit FC Ausrüstung; Zertifizierung: EN ISO 11612:2015-11 A1, A2, B1, C1: Schutzkleidung – Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen // EN 1149-5:2018: Schutzkleidung – elektrostatische Eigenschaften
Lieferbare Größen: 23–34, 42–66, 88–118 (50% Übergrößenzuschlag für Größe 34)



Handlampe ACCULUX HL 30 EX POWER

Fernbereich mit fokussiertem Lichtstrahl, Nahbereich 250 Lumen mit Flächenausleuchtung, Pilotlicht 135 Lumen, zuschaltbare Notlichtfunktion. Großer Drehschalter, auch mit Handschuhen gut bedienbar, LC-Display mit Anzeige der Restleuchtdauer in Stunden und Minuten. Befestigungsklammer mit Ringöse.



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

ACCULUX HL 30 EX POWER
Artikel-Nr. 253549 / **UVP 376,47***

249,00*

Helmlampe ACCULUX HL 10 EX

Hellweißes Licht, durch bipolares Power-Management können Batterien in beide Richtungen eingelegt werden. ATEX-Zulassung, gerader Kopf, neongelb/schwarz, mit Batterien.



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

ACCULUX HL 10 EX
Artikel-Nr. 253322 / **UVP 53,08***

24,90*



Hautreinigungsgel DERMAPURGE pak-ex

Zur Anwendung nach Brandeinsätzen auf möglicherweise kontaminierten Hautstellen. pak-ex entfernt mehr als 96% der krebserregenden PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe), die bei Brandeinsätzen entstehen können. Es basiert auf Tonmineralien und enthält keine Penetrationsverstärker, die die Hautbarriere beeinträchtigen wie z. B. Seifen, wodurch noch mehr der Gefahrstoffe über die Haut aufgenommen werden können. Parfümfrei, sehr gute Hautverträglichkeit.



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

pak-ex Tube 200ml
Artikel-Nr. 241786 / **UVP 20,97***

15,90*

[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

pak-ex Pumpspender 500ml
Artikel-Nr. 241819 / **UVP 37,77***

28,90*



Schließzylinder-Ziehgerät multiZETTEX Pro mit Umhängetasche

Zum sekundenschnellen Ziehen von Schließzylindern (Profil-, Rund- und Ovalzylindern) mit einfachsten Handgriffen unter Verwendung von handelsüblichen Zugschrauben. Das Werkzeug erlaubt kontrolliertes Brechen der Schließzylinder, zusätzlich ist ein Knackaufsatz angebracht, um herausragende Profilzylinder auch ohne Zugschraube zu knacken. Teile aus Edelstahl bzw. Stahl gehärtet, geschraubt.



Set-Preis:

multiZETTEX Pro
+ Türfallenleitblech
Artikel-Nr. 284799 + 284856

599,00*

Im Set enthalten:

[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

multiZETTEX Pro

UVP **595,00***

[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Türfallenleitblech

UVP **145,00***

Türfallenleitblech

Satz für für unterschiedliche Türfalztiefen und Türblattstärken.

Satzbestandteile:

1 Türfallenleitblech (L x B) 220 x 140 mm mit Falz 20 mm

1 Türfallenleitblech (L x B) 225 x 140 mm mit Falz 25 mm



Beleuchtungseinheit MÜLLER RESCUElight

Anschlussplatte zur Aufnahme eines MILWAUKEE®-Akkus 28 V, Wahlschalter zur Nutzung von 2 oder 4 Scheinwerfern. Leuchtdauer mit 5-Ah-Akku 25/45 min bei Betrieb mit 4/2 Scheinwerfern. 4 Scheinwerfer à 4750 Lumen, Betrieb mit Milwaukee Akku 28 V, ohne Akku/Ladegerät



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

MÜLLER RESCUElight

Artikel-Nr. 250116 / **UVP 1.069,00***

829,90*



Mini-LED-Blitzleuchte TRIOPAN Fireball Lichtaustritt zweiseitig gelb, ohne Batterien

Aussparung im Boden zum Einsatz auf Faltsignalen, 4 starke Dauermagnete an der Unterseite zur flexiblen Befestigung. Umschaltung von Blitzlicht auf Dauerlicht.



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Mini-LED-Blitzleuchte
Fireball

Artikel-Nr. 223513 / **UVP 133,40***

79,90*

TRIOPAN Faltsignal „FEUERWEHR“ gelb reflektierend R1, 700 mm, mit Etui

3 x FEUERWEHR

TRIOPAN Faltsignal „FEUERWEHR“ gelb reflektierend R1, 900 mm, mit Etui

3 x FEUERWEHR



Faltsignal 700 mm
Artikel-Nr. 223464ME / **UVP 267,14***

69,90*

Faltsignal 900 mm
Artikel-Nr. 223480ME / **UVP 397,10***

84,90*

*Alle Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Leitungsroller GIFAS Baureihe 502RB

230 V, DIN EN 61316,
50 m Leitung, 3x230 V,
Thermoüberlastschutz



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Leitungsroller GIFAS
Baureihe 502RB
Artikel-Nr. 251818 / **UVP 500,00***

359,90*

PRCD-S+ Personenschutzadapter

230V, 16 A / 0,03 A als Schnurzwischengerät komplett mit EIN-AUS-Tasten mit elektronischer Fehlerstromauswertung, allpolig schaltend (L1+N+PE) mittig montiert, komplett mit: 3 m GIFAS-PROFLEX-07 Leitung 3 x 2,5 qmm, Typ H07RN-F, Mantelfarbe: gelb, Schutzkontaktstecker 230 V, IP 44- Schutzkontaktkupplung 230 V, IP 68 mit Bajonettring und Schutzhaube am Band, Farbe: bronzegrün RAL 6031-F9,



PRCD-S+
Personenschutzadapter
Artikel-Nr. 251940ME

184,90*

Wandhalterung

FLADT 4-fach, 2-reihig,
zur Aufnahme von 8 Saugschläuchen A 110,
aus Edelstahl



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Wandhalterung ME 10834
Artikel-Nr. 151465 / **UVP 610,00***

599,00*

Klarsichtstutzen FLADT

für Pumpenprüfung, aus PMMA,
beidseitig Festkupplung
Storz A aus Aluminium



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Klarsichtstutzen
Artikel-Nr. 151461 / **UVP 690,00***

555,00*

Brandschutzkleidung X-Pro Dynamic

Exzellentes Schutzniveau mit einer superleichten Bauweise: Ergonomische Schnittführung, hohes Ausstattungs-niveau, schnittiges Design, Tunnel für das integrierte Rückhaltesystem (IRS)

- ISO 13506-1:2017 Thermische Schutzwirkung/Mannequin-Prüfverfahren
 - EN469 Leistungsstufen: X2/Y2/Z2
 - EN 1149-5 – Elektrostatische Eigenschaften
 - EN ISO 13688 – Allgemeine Anforderungen an Schutzbekleidung
- Lieferbare Größen: 42/44 (L/K)–66/68 (L/K)



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Überjacke dunkelblau
Artikel-Nr. 313569 / **UVP 669,08***

469,90*

[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Überhose dunkelblau
Artikel-Nr. 313502 / **UVP 537,75***

339,90*

Dräger

Rettungspack-System DRÄGER RPS 3500

Lieferumfang: Pneumatik mit Warnpfeife und Manometer Y-Stück für den gleichzeitigen Anschluss von Lungenautomat und Rettungshaube. Mitteldruckschlauch mit Karabinerhaken zur Zugentlastung. Atemschutznotfalltasche mit verstärkter Bodenplatte, Tragegriffen, Schultertrageriemen und Reflexstreifen.



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Rettungspack-System
DRÄGER RPS 3500
Artikel-Nr. D3359162 / **UVP 1.349,00***

1.145,90*

EISEMANN

Handlampe EISEMANN Combilight KH 22 Ex

DIN 14649, mit LiFePO4-Akku, Ladestation 12-36 V mit offenen Enden zum Festeinbau, Adaptereinsatz, Bechergrieff. Einsatz wahlweise als Handleuchte oder in Verbindung mit Bechergrieff als Handscheinwerfer.

3 Lichtmodi: Distanzlicht, Flächenlicht, Blinklicht, zusätzlich farbiges Licht in rot, gelb, grün.

Anzeige des Ladezustands über 3-farbige LEDs.



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Combilight KH 22 Ex
Artikel-Nr. 253617 / **UVP 480,00***

319,90*

Wechselstromerzeuger EISEMANN BSKA 2.2V

Ausstattung nach DIN 14685-3

Einsatzmöglichkeiten: Mittlere Elektrowerkzeuge, Bohrhammer, Winkelschleifer, Lichtversorgung usw. Kompakte, superschallgedämmte Bauweise. Betriebsstundenzähler, Ölmangel-Abschaltautomatik, eine Schuko-Steckdose IP 67, 12V Steckdose sowie USB-Anschluss zum Laden von Geräten.



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Wechselstromerzeuger
Artikel-Nr. 251838 / **UVP 1.789,00***

1.099,90*

Halligan-Tool WEBER

Länge 920 mm, mit Hebelklaue



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Halligan-Tool
Artikel-Nr. 281625 / **UVP 280,00***

219,90*

Lastaufnahmesack WEBER LOAD-PAD

Belastbarkeit 200 kN

Als Ergänzung zu Rettungszylinder und Spreizer bei der Unfallrettung, besonders bei der Lkw-Rettung vielfältig einsetzbar. Der flexible Sack passt sich der Kontur des Untergrunds an und bietet dadurch eine bestmöglich Auflagefläche, auch auf engstem Raum wie z. B. im Fußbereich. Wechselbare Schutzmatte für scharfkantigen Untergrund.



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

WEBER LOAD-PAD
Artikel-Nr. 262073 / **UVP 395,00***

299,90*

S-GARD

Fleecejacke COMMAND

Ärmel- und Saumstrickbund.

Material: Pillingfreies Micro-Spezial-Fleece aus 100% Polyester

Stoffqualität: 300 g/m²

Gewebe: Gewebebesatz 65% Polyester / 35% Baumwolle

Gewebe Stoffqualität: 260 g/m²

Verschluss: durchgehender Frontreißverschluss

Kragen: Stehkragen

Brusttaschen: 1 aufgesetzte Brusttasche mit Patte

Seitentaschen: 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss

Sonstige Taschen: 1 aufgesetzte Ärmeltasche mit Reißverschluss und Stiffächern

Schulterklappen: ja

Farbe: schwarzblau

Lieferbare Größen: XS - 3XL

Übergrößenzuschlag: 20% ab Größe XXL



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Fleecejacke COMMAND
Artikel-Nr. 311764 / **UVP 53,10***

38,90*

Feuerschutzhaube S-GARD® Nano, 3-lagig

Flache Nähte zur Vermeidung von Druckstellen, elastische Sichtöffnung. Einheitsgröße.

Zusätzliche Zwischenschicht aus Nomex® Nano Flex Material mit sehr hoher Barriereeffektivität gegen das Eindringen von Partikeln

34% Nomex® / 33% Viskose FR / 31% Modacryl / 2% P140

Norm: DIN EN 13911:2017-11, DIN EN 1149-5:2008-04

PSA Kategorie: III

Farbe: gold



[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Feuerschutzhaube
S-GARD® Nano
Artikel-Nr. 302308 / **UVP 105,50***

77,90*



Überjacke IGNIS WTR, gold/schwarzblau

Zur Technischen Hilfeleistung, Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung. Weitenverstellbarer Kragen, innenliegende Taillenverstellung, Belüftungsreißverschluss unter den Achseln. Lampenhalterung auf der Frontleiste, Laschen mit Klettverschluss zum Fixieren der Antenne, zusätzlich beidseitig Laschen zur Befestigung eines Handmikrofons, Patten mit Anfasflasche aus Kevlar®/Silikon. Vorgeformte Ärmel, Weitenverstellung mit Klettlasche. Ausknöpfbare Membran mit Druckknöpfen.

Norm: DIN EN ISO 11612:2015-11, DIN EN ISO 15384:2022-04, DIN EN ISO 13688:2022-04

Obermaterial: 100% Aramid

Membrane: Gore-Tex® CROSSTECH® Flameliner

Funkgerätesack: beidseitig aufgesetzt, verstellbar, mit Patte und Klettverschluss

Seitentasche: beidseitig eingesetzt, mit Patte und Klettverschluss, Lasche für Karabinerhaken, rechts mit Karabinerhaken

Napoleontasche: unter der Frontleiste links

Frontverschluss: Kunststoffreißverschluss, durch Patte abgedeckt

Farbe: gold/schwarzblau

Reflexbestreifung: ähnlich HuPF 09/2006, zusätzlicher

Reflexstreifen gelb/silber/gelb auf Frontleiste sowie silber am Saum umlaufend

segmentiert: Ja

Flauschband auf dem Rücken: für Klettschild 380 x 80 mm

Identifikationssystem: RFID/NFC Chip

Lieferbare Größen: 46/48 (K/L)–66/68 (K/L)

Bundhose IGNIS WTR, gold/schwarzblau

Zur Technischen Hilfeleistung, Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung. Stützende Lendenpartie, abnehmbare Hosenträger mit Längenverstellung, im Rückenbereich elastisch. Patten mit Anfasflasche aus Kevlar®/Silikon, weitenverstellbarer Bund, vor-geformte Knie. Ausknöpfbare Membran mit Druckknöpfen.

Norm: DIN EN ISO 11612:2015-11, DIN EN ISO 15384:2022-04, DIN EN ISO 13688:2022-04

Obermaterial: 100% Aramid

Membrane: Gore-Tex® CROSSTECH® Flameliner

Seitentasche: beidseitig Einschubtaschen mit Reißverschluss

Oberschenkeltasche: beidseitig mit Patte und Klettverschluss, Drainageöffnung

Frontverschluss: Reißverschluss, mit Klett abgedeckt

Knieverstärkung: Para-Aramid

Kniepolster: herausnehmbar

Farbe: gold/schwarzblau

Reflexbestreifung: gelb/silber/gelb, Reflexpaspel zur Körperkonturerkennung

segmentiert: Ja

Lieferbare Größen: 46/48 (K/L)–66/68 (K/L)

[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Überjacke gold/schwarzblau
Artikel-Nr. 313225 / **UVP 634,00***

449,90*

[Direkt zum Produkt im Katalog](#)

Überhose gold/schwarzblau
Artikel-Nr. 313235 / **UVP 566,00***

389,90*

*Alle Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



Wichtige Information zur Carl-Henkel Messeaktion:

Die Ware kann zu diesen Preisen nur vom 27. Mai bis 14. Juni geordert werden. Die Auslieferung erfolgt je nach Verfügbarkeit beim Hersteller ab der 25. Kalenderwoche.

Preise nur gültig für Feuerwehren und andere Hilfsorganisationen.



Carl Henkel GmbH & Co. KG

Artur-Ladebeck-Str. 192
33647 Bielefeld

E-Mail: info@carl-henkel.de
Internet: www.carl-henkel.de



Seit 1871

CARL HENKEL